

Pack Senior WC Premium

Guide d'intervention

Intervenants : Pilote / Plombier / Maçon

Durée intervention : 2 jours

Prestation : Rénovez et adaptez des toilettes

Diagnostic à nous fournir avant travaux : plomb et amiante

Surface maximum : 5 m²

1. WC

1.1 Fourniture & pose d'un WC suspendu

Marque & référence	GROHE (support) GROHE (Euro ceramic suspendu)
Couleur	Blanc
Matériaux	Porcelaine vitrifiée
Dimensions	540x374 mm
Normes	NF
équipements	avec abattant et plaque
Caractéristiques	hauteur d'assise réglable double chasse - économie d'eau



2. Habillage du coffrage

2.1 Faïence murale sur le coffrage des toilettes

Marque	Arte One
Référence	Glossy
Couleur	blanc, perla, gris, nuez, plomo & indigo decor blanc D, decor blanc V, decor nuez
Matériaux	grès céram
Dimension	200 x 500 mm



3. Carrelage au sol

3.1 Fourniture & pose d'un revêtement de sol en carrelage avec plinthes assorties

Marque	Arte One
Référence	Portugal
Couleur	beige clair, aluminium, chocolat, plomb dune, chataîgne, sable noir
Caractéristique	pose avec listel - inox poli
Matériaux	grès cérame
Dimension	297x297 mm



4. Barre de maintien

4.1 Fourniture & pose d'une barre de maintien

Marque	AKW
Référence	Onyx
Couleur	inox
Caractéristique	barre coudée 135°
Matériaux	alliage de zinc moulé sous pression
Dimension	450 mm x 450 mm



4. Accessoires

5.1 Fourniture & pose d'une barre de maintien

Marque	AKW
Référence	Onyx
Couleur	noir ou blanc
Eéquipements	distributeur de papier brosse de toilettes

