

Pack Senior - salle de bain Express

Guide d'intervention

Intervenants : Pilote / Plombier / Maçon / Électricien

Durée d'intervention : 4 jours

Prestation : Remplacez simplement votre baignoire par une douche ultra-plate

Diagnostic à nous fournir avant travaux : plomb et amiante

1. Douche

1.1 Fourniture & pose d'un bac de douche ultra-plat

Marque	Idéal Standard
Référence	K5189K
Couleur	Blanc
Matériaux	Acrylique
Dimension	de 800x800 mm à 1700x800 mm
Normes	accessibilité - loi du 11/02/2005
Caractéristique	ultra-plat et antidérapant hauteur de 4 à 17 cm selon contraintes



2. Paroi

2.1 Fourniture & pose d'une paroi de douche

Marque	Rothalux
Référence	EQUI
Couleur	blanc & transparent
Matériaux	structure epoxy - verre
Dimension	de 800 à 1000 mm
Normes	verre Securit
Caractéristique	en angle coulissante ou fixe



3. Robinetterie

3.1 Fourniture & pose d'une colonne de douche thermostatique

Marque	Ideal Standard
Référence	A6419AA
Couleur	chromé
Matériaux	tête céramique
Dimension	1050 mm (h)
Caractéristique	anti-calcaire - mitigeur avec limiteur de température



4. Barre de maintien

4.1 Fourniture et pose d'une barre de maintien

Marque	Pellet
Références	049135 - 049136 - 049137
Couleur	gris, taupe ou ivoire
Matériaux	aluminium finition soft
Dimension	300 mm long - diamètre 30 mm
Caractéristique	Touché velours



5. Siège de douche

5.1 pose siège de douche Pellet grande assise

Marque	Pellet
Référence	047634 - 047633 - 047643
Couleur	taupe, blanc ou gris
Matériaux	aluminium finition soft
Dimension	500 x 530 mm
Normes	conforme directive 93/42/EEC des dispositifs médicaux
Caractéristique	Toucher velours



6. Faïence des murs

6.1 pose de faïence toute hauteur sur la largeur du bac

Marque	ARTE One
Référence	PEP'S
Couleur	ivoire, marron, vert anis, gris, noir, rouge
Matériaux	céramique
Dimension	200 x 400 mm

