

Pack salle de bain Confort

Guide d'intervention

Intervenants : Pilote / Plombier / Maçon / Électricien / Peintre

Durée intervention : 7 jours

Prestation : Rénovez toute une salle de bain en y installant une douche - gamme Confort

Diagnostic à nous fournir avant travaux : plomb et amiante

Surface maximum : 6 m²


1. Douche

1.1 Fourniture & pose d'un bac de douche ultra-plat

Marque	Idéal Standard
Référence	Ultra Flat S K8227
Couleur	Blanc, Beige, Noir intense, Gris béton, Moka absolu
Matériaux	résine et charge minérale naturelle
Dimension	de 800x800 mm à 1200x800 mm
Normes	accessibilité - loi du 11/02/2005
Caractéristique	ultra-plat et antidérapant hauteur de 4 à 17 cm selon contraintes



Finitions disponibles :



2. Paroi

2.1 Fourniture & pose d'une paroi de douche

Marque	Rothalux
Référence	Equi
Couleur	argent poli & transparent
Matériaux	structure epoxy - verre
Dimension	de 800 à 1000 mm
Normes	verre Securit
Caractéristique	en angle coulissante ou fixe



3. Robinetterie de douche

3.1 Fourniture & pose d'une colonne de douche thermostatique

Marque	GROHE
Référence	279220001
Couleur	chromé
Matériaux	tête céramique
Dimension	1132 mm (h)
Caractéristique	Thermostatique avec régulation quasi-instantanée de la T° anti-calcaire - mitigeur avec limiteur de T°



4. Ensemble meuble et lavabo

4.1 Fourniture & pose d'un ensemble meuble & lavabo

Marque	Ideal Standard
Référence	TESI - T0050 / T151001
Couleur	blanc laqué, bois naturel, gris plume, bleu
Matériaux	Porcelaine vitrifiée
Dimension	600 x 440 mm x 490(h)
Normes	NF
Caractéristique	2 tiroirs



5. Robinetterie du lavabo

5.1 Fourniture & pose d'un mitigeur

Marque	GROHE
Référence	Eurosmart Cosmopolitan M
Couleur	Chrome
Matériaux	Inox / métal
Dimension	130 x 130 mm
Caractéristique	Limiteur de température et de débit



6. Miroir

6.1 Fourniture & pose d'un Miroir

Marque	Porcher
Référence	Ulysse - E3210BH
Couleur	-
Matériaux	Porcelaine vitrifiée
Dimension	60x60 mm



7. Applique

7.1 Fourniture & pose d'une lumière hallogène

Marque	Porcher
Référence	Ulysse - E3235
Couleur	Inox
Dimension	660x550 mm
Caractéristique	IP 44 - Classe II



8. Faïence des murs

8.1 pose de faïence toute hauteur sur la largeur du bac

Marque	Arte One
Référence	Glossy
Couleur	blanc, perla, gris, nuez, plomo & indigo decor blanc D, decor blanc V, decor nuez
Matériaux	grès céram
Dimension	200 x 500 mm



9. Revêtement de sol

9.1 Fourniture & pose d'un revêtement de sol en carrelage avec plinthes assorties

Marque	Arte One
Référence	Portugal
Couleur	beige clair, aluminium, chocolat, plomb dune, chataîgne, sable noir
Caractéristique	pose avec listel - inox poli
Matériaux	grès cérame
Dimension	297x297 mm



10. Peinture murs et plafond

10.1 Mise en peinture

Marque	La seigneurie
Référence	Evolutex Satin (murs) Evolutex Mat (plafond)
Couleur	2 couleurs au choix parmi nuancier
Matériaux	résines alkydes et acryliques
Dimension	couverture complète murs et plafond (surface sol max 15 m ²)
Normes	NF & HQE



Pack salle de bain Confort exemple d'ambiance beige / taupe

