

Pack salle de bain Express

Guide d'intervention

Intervenants : Pilote / Plombier / Maçon / Électricien

Durée d'intervention : 4 jours

Prestation : Remplacez simplement votre baignoire par une douche ultra-plate

Diagnostic à nous fournir avant travaux : plomb et amiante

1. Douche

1.1 Fourniture & pose d'un bac de douche ultra-plat

Marque	Idéal Standard
Référence	K5189K
Couleur	Blanc
Matériaux	Acrylique
Dimension	de 800x800 mm à 1700x800 mm
Normes	accessibilité - loi du 11/02/2005
Caractéristique	ultra-plat et antidérapant hauteur de 4 à 17 cm selon contraintes



2. Paroi

2.1 Fourniture & pose d'une paroi de douche

Marque	Rothalux
Référence	EQUI
Couleur	blanc & transparent
Matériaux	structure epoxy - verre
Dimension	de 800 à 1000 mm
Normes	verre Securit
Caractéristique	en angle coulissante ou fixe



3. Robinetterie

3.1 Fourniture & pose d'une colonne de douche thermostatique

Marque	Ideal Standard
Référence	A6419AA
Couleur	chromé
Matériaux	tête céramique
Dimension	1050 mm (h)
Caractéristique	anti-calcaire - mitigeur avec limiteur de température



